



VOTRE LIBERTÉ
simplifiée



HARMONIE

EL-103V2

Harmonie est une plate-forme élévatrice intérieure à trajectoire verticale installée dans une gaine fermée. Adaptée pour les personnes à mobilité réduite, en fauteuil roulant avec ou sans accompagnateur, cet appareil est conçu et approuvé pour être installé dans un endroit commercial, institutionnel ou résidentiel. Haut de gamme dans sa catégorie.

Élevabec vous offre Harmonie en deux versions :

- Harmonie DC, fonctionne sur batteries permettant une entière autonomie en cas de panne électrique et ne requiert pas de salle mécanique.
- Harmonie AC, fonctionne sur le courant alternatif, plus rapide et silencieuse; La plate-forme élévatrice qui se compare de plus près à un mini-ascenseur résidentiel.

info@elevabec.com | www.elevabec.com | 1 800 311-9977 | 450 773-9977

6555, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2

Cet appareil est conforme aux normes CAN/CSA-B613-00 et CAN/CSA-B355-09. Produit québécois.

RBQ : 8277-1106-03

HARMONIE DC

EL-103V2-24VCC

Fonction sur batteries / sans salle mécanique

AVANTAGES :

- Fonctionne en cas de panne électrique
- N'exige pas de salle mécanique
- Déplacements en douceur
- Facile d'utilisation
- Mécanisme et structure stable et robuste
- S'adapte aux espaces restreints
- Finition en harmonie au décor du bâtiment
- Exige peu d'entretien



Salle mécanique 24V dans le puits

Station de commande dans la cabine

Rails sur mur de bois avec finition gyps

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Modèle : #EL-103V2-24vcc, Harmonie DC
- Adapté pour une personne en fauteuil roulant avec ou sans accompagnateur
- Catégorie : Plate-forme élévatrice pour personne à mobilité réduite
- Gaine : Fermée
- Norme : CAN/CSA-B355-09 & CAN/CSA-B613-00
- Trajectoire : Verticale
- Course maximale : Public 23' / 7 m Unifamilial 45'/13,5 m
- Capacité : Capacité de 750 lb / 340 Kg Option : 1 000 lb / 453 Kg
- **Alimentation : Fonction sur courant 24 Volts DC (Batteries)**
- Système d'entraînement : Cylindre hydraulique à câbles
- **Vitesse de déplacement approximative de 23' / minute ou (0,12 mètre/seconde)**
- Dimensions : Plusieurs dimensions de plancher disponibles dont 32" à 36" de largeur / 49" à 65" de longueur (Métrique : 21,3 cm à 91,5 cm de largeur / 124,5 cm à 165 cm de longueur)
- Boutons de commande : Pression maintenue
- **Salle mécanique : Non requise, le système d'entraînement est installé à l'intérieur du puits de la plate-forme élévatrice**
- Dispositif de sécurité sur les portes empêchant le déplacement de la plate-forme si une porte est mal fermée et si l'ascenseur est en fonction ou absent d'un étage
- Descente d'urgence : Dispositif de sécurité permettant la descente manuelle de la plate-forme en cas d'urgence

ÉQUIPEMENTS INCLUS :

- Main courante 36" antidérapante
- Surface de plancher antidérapant
- Plafond avec lumières éco énergétiques intégrées (Type DEL)
- Portes palières adaptées
- Finition cabine mélamine / choix de couleur
- Poste d'appel à chaque palier
- Sélecteur à clé Arrêt / Marche dans la cabine
- Sélecteur à clé Arrêt / Marche à chaque palier
- Bouton d'alarme et arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS DISPONIBLES :

- Téléphone ou Intercom dans la cabine
- Ouvres-portes automatiques
- Panneaux de finition multi-choix; vous pouvez agencer votre appareil au style de votre demeure
- Variété de modèles de portes palières intérieures et extérieures adaptées selon les normes en vigueur
- Ferme-porte en surface ou invisible suivant le modèle de porte
- Fermes-portes à action retardée
- Différents modèles de bouton de commande
- Choix d'éclairage au plafond de la cabine
- Plafond avec éclairage intégré (différents choix)

Ce produit québécois est régulièrement recommandé par les architectes et entrepreneurs généraux. Harmonie a su faire ses preuves en termes de qualité, efficacité et durabilité, tout en respectant vos critères d'esthétique et d'harmonie au décor. C'est pourquoi Harmonie se retrouve dans les endroits publics tels que bibliothèques, écoles, condos, centres sportifs, centres d'hébergements, etc.

HARMONIE AC

EL-103V2-240VAC

Fonction sur courant alternatif / avec salle mécanique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- **Modèle #EL-103V2-AC / Harmonie AC**
Adapté pour une personne en fauteuil roulant avec ou sans accompagnateur
- Catégorie : Plate-forme élévatrice adaptée pour personne à mobilité réduite
- Gaine : Fermée
- Norme : CAN/CSA-B355-09 & CAN/CSA-B613-00
- Trajectoire : Verticale
- Course maximale : Public 23' / 7 m
Unifamilial 45' / 13,5 m
- Capacité : 750 lb / 340 Kg (Option 1 000 lb / 453 Kg)
- **Alimentation électrique 208-600Vac/3/60 ou 220/1/60**
- Système d'entraînement : Cylindre hydraulique à câbles
- **Vitesse de déplacement : De 28' à 50' / minute ou (0,14 à 0,25 mètre/seconde) selon option choisie**
- Dimensions : Plusieurs formats disponibles, jusqu'à concurrence de 2 mètres carrés : Longueur maximum : 84" / 2134 mm. Largeur maximum 42" / 1067 mm
- Boutons de commande : Pression maintenue
- **Salle mécanique : Dimensions minimales requises, plans fournis sur demande**
- Dispositif de sécurité sur les portes empêchant le déplacement de la plate-forme si une porte est mal fermée et si l'appareil est en fonction ou absent d'un étage
- Descente d'urgence : Dispositif de sécurité permettant la descente manuelle de la plate-forme en cas d'urgence

AVANTAGES :

- **Plus rapide et plus discret**
- Se déplace en douceur
- **S'adapte aux espaces restreints**
- Facile d'utilisation
- **Mécanisme silencieux**
- Stables et robustes
- Finition en harmonie au décor du bâtiment
- Exige peu d'entretien



Salle mécanique
adjacente



Porte
type coupe-feu



Rails sur mur
de béton


ÉQUIPEMENTS INCLUS :

- Main courante 36" antidérapante
- Surface de plancher antidérapant
- Plafond avec lumières éco énergétiques intégrées (Type DEL)
- Portes palières adaptées
- Finition cabine mélamine / choix de couleur
- Poste d'appel à chaque palier
- Sélecteur à clé Arrêt / Marche dans la cabine
- Sélecteur à clé Arrêt / Marche à chaque palier
- Bouton d'alarme et arrêt d'urgence à l'intérieur de la cabine

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS DISPONIBLES :

- Téléphone ou Intercom dans la cabine
- Ouvre-porte automatique
- Panneaux de finition et revêtement plancher multi-choix; vous pouvez agencer votre appareil selon vos désirs
- Variété de modèles de portes palières intérieures et extérieures adaptées selon les normes en vigueur
- Ferme-porte en surface ou invisible suivant le modèle de porte
- Ferme-porte à action retardée
- Différents modèles de bouton de commande
- Plafond avec éclairage intégré (différents choix)

CONFIGURATIONS HARMONIE DC ET AC :



CABINE HARMONIE EL-103V2



CONFIGURATION TYPE 1




CONFIGURATION TYPE 2




CONFIGURATION TYPE 3



PORTE MAIN GAUCHE RENVERSÉE



PORTE MAIN DROITE-RENVERSÉE



STATION DE COMMANDE



TYPE DE BOUTONS POUSSOIRS

